

BEILAGE

ZUSAMMENFASSUNG DER PRODUKTMERKMALE

1. NAME DES TIERARZNEIMITTELS

DEFENCARE SHAMPOO

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG

Pro 100 ml:

Wirkstoff: Permethrin 0,94 g

Zusatzstoffe:

Benzylalkohol	0,9 ml
Methylparahydroxybenzoat (E 218)	0,09 g
Propylparahydroxybenzoat (E 216)	0,01 g
Patentblau (E 131)	0,06 mg

3. PHARMAZEUTISCHE FORM

Shampoo

4. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

4.1 pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Anti-Parasiten Mittel

ATCvet-Code: QP53AC04

Permethrin ist ein synthetisches Pyrethroid, das erwachsene Flöhe und Zecken schnell abtötet, indem die Übertragung der Nervenimpulse der Insekten und Spinnentiere blockiert wird. Permethrin hat eine schnelle Wirkung bei Flöhen.

4.2 Pharmakokinetik

Das Shampoo ist für die äußerliche Anwendung gedacht und wirkt direkt gegen Parasiten.

5. KLINISCHE DATEN

5.1 Zieltier

Hund

5.2 Indikationen

Bekämpfung von Flöhen und Zecken bei Hunden. Die Wirkungsdauer gegen Flöhe und Zecken ist sehr kurz und deshalb eignet sich das Mittel nur zur Bekämpfung eines bestehenden Floh- und/oder Zeckenbefalls.

5.3 Kontraindikationen

Nicht anwenden bei:

- Katzen
- kranken oder Hunden, die in der Genesungsphase sind
- Hunden mit schweren Hauterkrankungen, -verletzungen
- Welpen, die jünger als 3 Monate sind
- laktierenden Hündinnen

5.4 Nebenwirkungen (Häufigkeit und Schwere)

- Überempfindlichkeit
- Muskel-Tremor
- Ataxie
- Erbrechen
- Krämpfe
- Regelmäßig wiederkehrende Muskelzuckungen

5.5 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Giftig für Fische; darf daher nicht in Aquarien oder ins Oberflächenwasser gelangen.

5.6 Verwendung während Trächtigkeit und Laktation

Im Labor sind keine negativen Auswirkungen bei der Anwendung während der Schwangerschaft aufgetreten. Es wird empfohlen, das Mittel nicht bei säugenden Tieren zu verwenden.

5.7 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen

Nicht gleichzeitig mit anderen Insektiziden wie Pyrethroide, Organophosphorverbindungen oder anderen Carbamate anwenden.

5.8 Dosierung und Art der Verabreichung

Den Hund mit lauwarmem Wasser gut nass machen. Das Shampoo gegen den Haarwuchs einmassieren, bis sich Schaum gebildet hat. Waschen Sie den gesamten Körper mit Ausnahme der Augen, Schnauze und Maul. Das Shampoo für mindestens zwei Minuten einwirken lassen und danach mit sauberen lauwarmem Wasser ausspülen und das Fell trocknen lassen.

Dosierung: 10 ml Shampoo pro 5 kg Körpergewicht. Bei Bedarf kann die Behandlung nach 2 Wochen wiederholt werden.

5.9 Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel)

Bei Überdosierung sind keine Nebenwirkungen zu erwarten als die unter 5.4 genannt wurden.

5.10 Besondere Warnhinweise

keine

5.11 Wartezeit

gilt nicht

5.12 besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Person, die das Tierarzneimittel verabreicht

Ein Kontakt mit der Haut, den Augen oder das Einatmen sollte vermieden werden, da es zu Reizungen kommen kann. Tragen Sie am besten passende Schutzkleidung oder Handschuhe. Beschränken Sie die Berührungen des Tieres auf ein Minimum.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 wichtige Inkompatibilitäten

Nicht mit anderen Tierarzneimitteln mischen.

6.2 Haltbarkeit

2 Jahre

6.3. besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung

Unter 30 °C lagern, nicht kühlen oder Einfrieren.

6.4 besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder Reste sollten entsprechend den nationalen Bestimmungen entsorgt werden. Das Mittel sollte nicht in den Wasserkreislauf gelangen, da dies eine potenzielle Gefahr für Fische und andere Wasserlebewesen darstellt.

7. DATEN DES LIZENZINHABERS

Virbac Nederland BV
Hermesweg 15
3771 ND BARNEVELD

Registrationsnummer

REG EN 9343