

beaphar**Lactol** Kitten Milk • LaitVanaf de geboorte
Dès la naissance

(NL) Voor toelichting over de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, bereidingswijze en mengverhouding: Zie buitenverpakking.

(F) **Conseils de préparation et quantités à diluer :** Voir les recommandations sur la boîte.

347120
a NL/90856

(NL) Moederloze kittens - complete voeding			
Gewicht kitten (g)	Max. dagelijkse hoeveelheid melk (ml)	Leeftijd in dagen	Aantal voedingen per dag
100	50	2-7	8-12 (iedere 2-3 uur, ook 's nachts)
200	80	8-21	8 (iedere 3 uur, ook 's nachts)
400	135	22-28	6-8 (iedere 3-4 uur, ook 's nachts)
600	180	29-35	4-6 (incl. 1 x 's nachts)
1000	250	36-42*	3

* Na 36 dagen, langzaam overschakelen op vaste voeding.

Bijvoeren van kittens - aanvullende voeding volwassen katten:

Tot de leeftijd van 6 weken kan Lactol Kitten Milk gegeven worden als aanvullende voeding, tot 40ml per kg lichaamsgewicht per dag. Voor kittens vanaf 6 weken en voor volwassen drachtige, zogende, zieke of herstellende katten, tot 13ml per kg lichaamsgewicht per dag.

(F) Aliment complet pour les chatons non-sevrés			
Poids (g)	Quantité maximale de Lactol par jour (ml)	Âge en jours	Nombre de repas par jour
100	50	2-7	8-12 (toutes les 2-3 heures, y compris pendant la nuit)
200	80	8-21	8 (toutes les 3 heures, y compris pendant la nuit)
400	135	22-28	6-8 (toutes les 3-4 heures, y compris pendant la nuit)
600	180	29-35	4-6 (avec un repas pendant la nuit)
1000	250	36-42*	3

* À partir de 36 jours, passer progressivement à une alimentation solide.

Aliment complémentaire pour les chatons en sevrage, les femelles gestantes ou allaitantes et les chats malades ou en convalescence :

- Pour les chatons âgés de moins de 6 semaines : Administrer 40 ml de lait dilué par kg de poids corporel.
- Pour les chatons de plus de 6 semaines, les femelles gestantes et allaitantes et les chats malades ou en convalescence: Donner 13 ml de de lait dilué par kg de poids corporel.

beaphar**Lactol** Muttermilch ErsatzFrom birth
Von Geburt an+
DHA

(GB) For further explanation on the recommended daily dosage, mixing instructions and dilution: See outer packaging.

(D) Weitere Informationen zur empfohlenen täglichen Fütterungsmenge, Hinweise für die richtige Anwendung und Mischverhältnis:

Siehe äußere Verpackung.

(GB) Unweaned or orphaned kittens - complete diet

Weight (g)	Maximum volume of Lactol per day (ml)	Age in days	Feeds per day
100	50	2-7	8-12 (every 2-3 hours including through the night)
200	80	8-21	8 (every 3 hours including through the night)
400	135	22-28	6-8 (every 3-4 hours including through the night)
600	180	29-35	4-6 (including once during the night)
1000	250	36-42*	3

*After 36 days, slowly change to a more solid diet

Weaned kittens - complementary feed:

Below 6 weeks of age, Lactol Kitten Milk can be given as a complementary feed use up to 40ml per kg bodyweight daily. Over the age of 6 weeks and for adult cats that are pregnant, lactating, sick or convalescing up to 13ml per kg bodyweight can be given.

(D) Fütterungsempfehlung für mutterlose Kitten - Alleinfuttermittel

Gewicht des Kitten (g)	max. trinkfertige Milch pro Tag (ml)	Alter des Kitten in Tagen	Anzahl der Mahlzeiten pro Tag
bis 100	50	2-7	8-12 (alle 2-3 Std., auch nachts)
bis 200	80	8-21	8 (alle 3 Std., auch nachts)
bis 400	135	22-28	6-8 (alle 3-4 Std., auch nachts)
bis 600	180	29-35	4-6 (1x in der Nacht)
bis 1.000	250	36-42*	3

* Nach 36 Tagen allmählich zu fester Nahrung übergehen.

Fütterungsempfehlung für die Zufütterung von Kitten: Bis zur 6. Lebenswoche kann beaphar Lactol auch als Ergänzungsfuttermittel, mit bis zu 40 ml trinkfertiger Kitten-Milch pro kg Körpergewicht am Tag, verabreicht werden.
Fütterungsempfehlung für trächtige und säugende Muttertiere sowie stark beanspruchte und ältere Katzen: Bis zu 13 ml trinkfertige Milch pro kg Körpergewicht am Tag.